

# Stampante portatile per ricevute serie ZQ300

## LIVELLI ECCEZIONALI DI AUTONOMIA, VERSATILITÀ, RESISTENZA E FACILITÀ DI GESTIONE REMOTA IN UNA STAMPANTE PORTATILE CONVENIENTE

Il vostro personale sul campo spende una notevole quantità di tempo a scrivere ricevute – tempo che potrebbe dedicare ad altre attività, come visite ai clienti e miglioramento del servizio alla clientela. Vorreste automatizzare la generazione delle ricevute mediante una stampante portatile, ma la lista dei requisiti è troppo lunga. Avete bisogno di una piccola stampante portatile in grado di sopportare le intemperie, produrre ricevute di alta qualità praticamente in qualsiasi condizione ambientale, garantire un'autonomia sufficiente per i turni di lavoro più lunghi e offrire una soluzione di gestione remota pronta all'uso – il tutto a un prezzo abbordabile. Vi presentiamo la serie ZQ300, la piccola stampante portatile tuttofare. Le stampanti da 58 mm/2 poll. e da 80 mm/3 poll. serie ZQ300 hanno le dimensioni perfette: snelle, leggere, compatte, mai d'intralcio. La serie ZQ300 è inoltre pronta per i rigori dell'uso all'aperto. È progettata per sopportare le inevitabili cadute del lavoro quotidiano – grazie a un alloggiamento antigraffio che la fa sempre sembrare come nuova – e per garantire in ogni momento una stampa affidabile e di alta qualità, anche in condizioni estreme di caldo, freddo, pioggia e neve. La batteria avanzata e le tecnologie di gestione energetica, leader di categoria, assicurano energia a volontà a ogni lavoratore, in ogni minuto di ogni turno di lavoro. La serie ZQ300 esegue Link-OS® ed è supportata dalla nostra potente suite di applicazioni, utilità e strumenti di sviluppo Print DNA, che garantisce un'esperienza di stampa di livello superiore grazie a migliori prestazioni, gestibilità remota semplificata e maggiore facilità di integrazione. Serie ZQ300 – la piccola stampante portatile conveniente con un grande valore di business.



### PIÙ VERSATILITÀ, PIÙ VALORE

#### Connessione con qualsiasi unità palmare

La serie ZQ300 è in grado di connettersi praticamente a qualunque dispositivo mobile – mobile computer palmari e tablet Zebra con funzionalità Bluetooth e dispositivi Android, iOS, Windows CE e Windows Mobile.

#### Stampa outdoor di alta qualità

Con la protezione IP54 e il supporto per materiali di stampa resistenti all'acqua, i testi saranno sempre leggibili e i codici a barre scansionabili, anche in condizioni di pioggia o neve.

#### Supporti di ogni formato

La serie ZQ300 accetta sia i supporti di larghezza USA che quelli basati sul sistema metrico internazionale.

#### Meno scarti con i supporti linerless

Più rispetto per l'ambiente con i supporti linerless. I lavoratori non devono più occuparsi di smaltire i fogli di supporto durante il turno di lavoro. E poiché i supporti linerless contengono fino al 60% in più di etichette per rotolo, le operazioni di sostituzione dei rotoli sono meno frequenti, così le stampanti rimangono operative per più tempo e il personale diventa più produttivo.

#### DESIGN INDUSTRIALE DI LIVELLO SUPERIORE – RESISTENTE E MODERNO

#### Linea da prodotto consumer all'esterno, puro design industriale Zebra all'interno

Con la serie ZQ300 avrete il meglio dei due mondi. Il design da peso piuma garantisce il massimo comfort di utilizzo per tutto il turno di lavoro. Il profilo leggero ne facilita l'uso anche negli spazi angusti. E se da una parte la sua estetica moderna comunica ai clienti un'immagine di innovazione, dall'altra potete contare sull'estrema robustezza per la quale i prodotti Zebra sono famosi. Oltre all'alloggiamento antigraffio, è l'unica stampante della sua categoria a offrire specifiche di resistenza triple. Grazie alla protezione IP54, resiste a spruzzi di liquidi e polvere. In più, due test d'impatto assicurano un funzionamento affidabile anche in caso di caduta: la stampante è infatti in grado di sopportare cadute da 1,5 metri e 500 urti consecutivi nel nostro cilindro rotante, che simula i colpi subiti da un oggetto quando cade e rotola. Il risultato? Funzionamento ininterrotto in ambienti esterni.

#### CONNESSIONI BLUETOOTH PIÙ VELOCI, PIÙ SEMPLICI E ALTAMENTE AFFIDABILI

#### Stampa più veloce grazie alle connessioni Bluetooth più recenti

Sfruttate una velocità di stampa superiore e una maggiore efficienza energetica con la connettività Bluetooth più recente – Bluetooth 4.0 Classic e Bluetooth Low Energy. E se avete bisogno di connettere la serie ZQ300 a una rete Wi-Fi, il supporto opzionale per lo standard 802.11ac e per i più recenti protocolli di sicurezza Wi-Fi assicura connessioni velocissime e protette.

### Connettività solida e affidabile

Con la tecnologia di stampa brevettata Power Smart Print Technology™ di Zebra, i vostri addetti possono contare su una connessione assolutamente affidabile con il proprio mobile computer. Questa tecnologia esclusiva gestisce parte del carico di elaborazione solitamente eseguito dalla CPU della stampante, liberando risorse che vengono utilizzate per rendere più costanti e affidabili le connessioni wireless. Il risultato? Massima produttività.

### Accoppiamento con un tocco in una frazione di secondo

Il tag NFC integrato permette agli utenti di accoppiare la serie ZQ300 con qualsiasi dispositivo mobile Zebra con funzionalità NFC mediante un semplice tocco; non è più necessario leggere codici a barre o configurare e cercare manualmente i dispositivi, con il rischio di connettersi per errore a un altro dispositivo nelle vicinanze. Anche i dipendenti nuovi e temporanei potranno mettersi al lavoro nel giro di pochi secondi, senza bisogno di assistenza.

### AUTONOMIA ENERGETICA MASSIMA, MINIMI TEMPI E COSTI DI GESTIONE DELLA BATTERIA

#### Batteria PowerPrecision+ sostituibile dall'utente – autonomia per tutto il turno di lavoro ed eccezionale gestione della batteria

I vostri addetti dipendono dalle loro stampanti portatili quasi in ogni minuto della giornata lavorativa. Con la serie ZQ300, potete essere sicuri che nessuno di essi sarà mai piantato in asso da un'unità scarica. La batteria PowerPrecision+ da 2280 mAh, l'esclusiva modalità sleep e la tecnologia brevettata Power Smart Print Technology™ riducono al minimo i requisiti energetici, per offrire uno dei cicli operativi più estesi di questa categoria. Numerose metriche della batteria facilmente accessibili rendono più semplice che mai individuare, rimuovere e sostituire le batterie obsolescenti, prima che possano pregiudicare la produttività. Inoltre, la batteria della serie ZQ300 è sostituibile dall'utente e garantisce quindi un funzionamento ininterrotto – non esiste il rischio che rimanga fuori servizio a causa di una batteria scarica.

#### Modalità sleep di risparmio energetico con riattivazione istantanea

Questa stampante intelligente entra autonomamente in modalità sleep in caso di inattività e si riattiva automaticamente non appena riceve un lavoro di stampa; l'utente non ha bisogno di ricordarsi di spegnerla per risparmiare energia.

#### Fino al 30% di riduzione del consumo energetico della batteria con la tecnologia brevettata Power Smart Print Technology™

Questa tecnologia brevettata di Zebra riduce il consumo energetico della batteria calcolando ed erogando l'esatta quantità di energia necessaria per produrre la migliore qualità di stampa. Mentre i dispositivi della concorrenza forniscono un livello di alimentazione costante, la velocità di stampa della serie ZQ300 viene corretta dinamicamente in tempo reale, in base a diversi fattori quali coppia del motore, temperatura della batteria e della testina di stampa, densità di stampa, età della batteria, tensione disponibile e altri parametri. Di conseguenza, il consumo energetico si riduce in media del 20-30% per ciclo operativo della batteria.

#### La più ampia disponibilità di opzioni di carica per la massima flessibilità e scalabilità

Caricatori multi-slot per stampante e batteria, che utilizzano una base comune e sono in grado di alloggiare anche specifici modelli di mobile computer Zebra, permettono di creare nel locale magazzino una stazione di carica con struttura a rack capace di contenere tutti i vostri dispositivi, ora come in futuro. I caricatori per stampante e batteria a slot singolo sono invece ideali da tenere sulla scrivania. E con l'adattatore di alimentazione da CA a USB, gli utenti non devono fare altro che collegare la stampante a una presa elettrica per ricaricarla.

### GESTIONE STAMPANTE SUPERIORE – FACILE, REMOTA, COMPLETA E CONVENIENTE

#### Applicazione innovativa ed esclusiva di Zebra per la gestione remota semplificata delle stampanti serie ZQ300 con connessione Bluetooth

L'applicazione Bluetooth Remote Management, un'esclusiva di Zebra, consente la gestione remota di tutte le stampanti serie ZQ300 connesse a qualsiasi dispositivo Android via Bluetooth, fornendo la massima visibilità di tutte le informazioni. Eseguita sul dispositivo mobile Android, questa applicazione raccoglie e invia informazioni dettagliatissime sulla serie ZQ300 alla vostra soluzione MDM (Mobile Device Management) – il software di gestione stampanti Printer Profile Manager Enterprise di Zebra o SOTI MobiControl. Ora, lo stesso tool che usate per la gestione a distanza dei vostri dispositivi mobili vi permette anche di eseguire in remoto l'aggiornamento, il monitoraggio e la risoluzione dei problemi delle stampanti portatili, il tutto in tempo reale da una postazione centralizzata. La gestione delle stampanti diventa così da reattiva a proattiva, migliorando i tempi di operatività dei dispositivi, la redditività dell'investimento e il TCO. E poiché questa soluzione utilizza un canale di comunicazione Bluetooth secondario, non interferisce con l'attività di stampa della serie ZQ300, proteggendo così le prestazioni della stampante e del dispositivo mobile.

#### Print DNA di Zebra – Trasformazione delle stampanti dall'interno

Zebra Print DNA è il codice genetico che permette di trasformare le stampanti Link-OS in catalizzatori di business in virtù della sua combinazione esclusiva di applicazioni, utilità e strumenti di sviluppo innovativi. Il risultato è un'esperienza di stampa superiore grazie a prestazioni ottimizzate, gestibilità remota semplificata e maggiore facilità di integrazione.

#### Servizi opzionali di gestione stampanti per la massima flessibilità gestionale

Se ancora monitorate le stampanti manualmente, è molto probabile che vi stiate perdendo preziose informazioni che potrebbero fare risparmiare denaro alla vostra azienda. I potenti servizi di visibilità opzionali di Zebra forniscono informazioni approfondite essenziali per prevenire i problemi di funzionamento delle stampanti e massimizzare il rendimento di questa risorsa aziendale fondamentale. Il nostro servizio cloud in abbonamento AVS (Asset Visibility Service) offre informazioni di base sullo stato di funzionalità dei dispositivi e suggerimenti proattivi per mantenere perfettamente operative le stampanti serie ZQ300, il tutto per pochi centesimi al giorno. Il servizio di visibilità completo OVS (Operational Visibility Service) si connette a un sistema MDM e permette di monitorare praticamente ogni aspetto di una stampante Zebra, nonché lo stato di manutenzione e riparazione. Potete verificare la funzionalità e disponibilità di tutte le stampanti, delle stampanti di una determinata filiale, di particolari modelli oppure di una singola stampante specifica, e molto altro.

#### Materiali di consumo certificati Zebra per una qualità sempre eccezionale

I materiali di consumo per la stampa possono influire negativamente su ogni aspetto della stampante, dalla durata della testina all'efficienza operativa. È per questo che progettiamo, produciamo e testiamo rigorosamente la nostra linea di materiali di consumo per la stampa termica: per garantire prestazioni costanti e ottimizzate alla vostra stampante Zebra e tranquillità assoluta a voi stessi. Per una qualità, un'assistenza e una competenza in materia di stampa termica da leader del settore, scegliete i materiali di consumo certificati Zebra.

#### Massima disponibilità delle stampanti con i servizi Zebra OneCare™

I servizi di assistenza Zebra OneCare tutelano le attività di business più critiche. Con vari livelli di assistenza tra cui scegliere, potete proteggere il vostro investimento e garantire i massimi livelli di operatività e prestazioni delle vostre stampanti. Riceverete un supporto impareggiabile, direttamente dal produttore, con assistenza tecnica telefonica fornita da operatori dal vivo, copertura completa inclusiva di danni accidentali e tempistiche prestabilite per la riparazione e la restituzione dei prodotti. In più, servizi opzionali quali Device Commissioning (avviamento dei dispositivi), Onsite Repair (riparazione in loco), Battery Refresh & Replacement (aggiornamento e sostituzione batterie) e Express Shipping (spedizione espressa) vi permettono di personalizzare il piano di assistenza in base alle esigenze specifiche della vostra azienda.

## Accessori serie ZQ300

Accessori di alimentazione e di carica, custodie per trasporto e protettive, cavi e molto altro

ALIMENTAZIONE E CARICA	
Caricatori e alloggiamenti	
<b>Multi-slot</b>	
	<p><b>Alloggiamento-caricatore a 5 slot</b> Alloggia e carica fino a cinque stampanti serie ZQ300 simultaneamente. Questo accessorio viene fornito con un alimentatore e un cavo di alimentazione. Selezionate il codice prodotto con il cavo di alimentazione appropriato per la vostra zona geografica. Zone: USA, UE, Regno Unito</p>
	<p><b>Caricabatterie a 3 slot</b> Alloggia e carica fino a tre batterie agli ioni di litio PowerPrecision+ per stampanti serie ZQ300 simultaneamente. Viene fornito con alimentatore e cavo di alimentazione. Selezionate il codice prodotto con il cavo di alimentazione appropriato per la vostra zona geografica. Zone: USA, UE, Regno Unito</p>
<b>Slot singolo</b>	
	<p><b>Base di carica a 1 slot</b> Alloggia e carica una singola stampante serie ZQ300. Questo accessorio viene fornito con un cavo USB e un adattatore da CA a USB. Selezionate il codice prodotto con il connettore appropriato per l'adattatore da CA a USB. Zone: USA, UE, Regno Unito, Australia, Brasile, Corea</p>
	<p><b>Caricabatteria a 1 slot</b> Alloggia e carica una singola batteria PowerPrecision+ agli ioni di litio per serie ZQ300. Alimentatore integrato. Cavo di alimentazione incluso. Selezionate il codice prodotto con il cavo di alimentazione appropriato per la vostra zona geografica. Zone: USA, UE, Regno Unito, Australia, Brasile, Corea</p>
Accessori per auto	
	<p><b>Adattatore da accendisigari a USB</b> Carica la stampante mediante un collegamento all'accendisigari di un veicolo. Collegamento USB con la stampante; cavo USB venduto separatamente.</p>
	<p><b>Adattatore di carica doppio per veicolo</b> Carica contemporaneamente una stampante serie ZQ300 e un mobile computer Zebra TC51 o TC56. Include un cavo con estremità libera e un cavo adattatore per accendisigari.</p>
	<p><b>Supporto per cruscotto</b> Collegate la serie ZQ300 al cruscotto del veicolo con questo apposito supporto.</p>
	<p><b>Supporto per parabrezza</b> Collegate la serie ZQ300 al parabrezza del veicolo con questo apposito supporto.</p>

BATTERIA E CARICA (CONTINUA)	
Adattatori di alimentazione	
	<p><b>Adattatore da CA a USB</b> Utilizzate questo adattatore da CA a USB per caricare la stampante serie ZQ300. Selezionate il codice prodotto con il connettore appropriato per la vostra zona geografica. Zone: USA, UE, Regno Unito, Australia, Brasile, Corea, India</p>
BATTERIE	
	<p><b>Batteria ricaricabile agli ioni di litio PowerPrecision+ da 2280 mAh</b> Batteria di scorta per stampante. (Nota: la stampante viene già fornita con una propria batteria.) Capacità batteria: 2280 mAh</p>
ACCESSORI DI PROTEZIONE E PER IL TRASPORTO	
Protezione	
	<p><b>Custodia morbida</b> Questa custodia morbida, facile da applicare e da rimuovere, consente di portare con sé comodamente la stampante. È inclusa una tracolla.</p>
Trasporto	
	<p><b>Tracolla</b> Portate la serie ZQ300 comodamente sulla spalla con questa tracolla pratica e rinforzata.</p>
	<p><b>Gancio da cintura</b> Gancio da cintura sostitutivo (un gancio è già fornito con la stampante); confezione da 5 pezzi.</p>
CAVI E ALTRI ACCESSORI	
	<p><b>Cavi USB di scorta</b> Cavo USB di scorta da tipo A a tipo C. Utilizzate questo cavo con l'adattatore da CA a USB o l'adattatore per accendisigari per caricare la stampante. La stampante include già un cavo. (Disponibili confezioni da 1 o 5 pezzi di scorta.)</p>
	<p><b>Rullo</b> Rullo sostitutivo per serie ZQ300.</p>
	<p><b>Distanziatore supporti</b> Distanziatori per il comparto supporti della serie ZQ300; consentono di accettare carta da 3 pollici (76,2 mm) o da 2 pollici (50,8 mm) di larghezza.</p>

# Specifiche della stampante portatile per ricevute serie ZQ300

La serie ZQ300 è ideale per:

CARATTERISTICHE FISICHE	
Dimensioni	<b>Stampante ZQ310:</b> 130 mm (lunghezza) x 93,5 mm (larghezza) x 49,5 mm (altezza) <b>Stampante ZQ320:</b> 130 mm (lunghezza) x 117,7 mm (larghezza) x 49,5 mm (altezza)
Volume	<b>Stampante ZQ310:</b> 600 cc <b>Stampante ZQ320:</b> 757 cc
Peso con batteria	<b>Stampante ZQ310:</b> 0,37 kg <b>Stampante ZQ320:</b> 0,43 kg

SPECIFICHE DI STAMPA	
Sistema operativo	 Link-OS®
Metodo di stampa	Termica diretta
Risoluzione	203 dpi (8 punti/mm)
Memoria	128 MB RAM, 256 MB flash (48 MB disponibili all'utente)
Batteria	Batteria PowerPrecision+ agli ioni di litio da 2280 mAh, 7,2 V
Larghezza di stampa massima	<b>Stampante ZQ310:</b> 48 mm/1,89 poll. <b>Stampante ZQ320:</b> 72 mm/2,83 poll.
Velocità massima di stampa	Fino a 4 ips (100 mm/sec)
Sensori supportati	Supporto esaurito, sportello supporti aperto
Linguaggi di programmazione	CPCL, ZPL. Il linguaggio di programmazione ZPL garantisce la totale compatibilità con numerose altre stampanti Zebra.
Taglierina	Barra di strappo
Direzione di stampa	Orizzontale e verticale

CARATTERISTICHE SUPPORTI	
Larghezza supporto	<b>Stampante ZQ310:</b> 58 mm ± 0,75 mm/2,28" ± 0,02"; distanziatori disponibili per supportare 50,8 mm ± 0,75 mm/2" ± 0,02" <b>Stampante ZQ320:</b> 80 mm ± 0,75 mm/3,15" ± 0,02"; distanziatori disponibili per supportare 76 mm ± 0,75 mm/3" ± 0,02"
Diametro esterno massimo rotolo	40 mm
Porta-supporto	Larghezza supporto fissa a innesto (conchiglia)
Spessore supporto	Da 0,06 mm/0,0023" a 0,25 mm/0,0063"
Tipi di supporto	Stampa termica diretta: carta per ricevute, etichette linerless
Lunghezza minima ricevuta	12,5 mm
Lunghezza massima ricevuta	Senza vincoli in modalità linea
Contatore etichette	Controllo durata testina di stampa

CARATTERISTICHE OPERATIVE	
Caratteristiche ambientali	Temperatura di esercizio: da -15 °C a 50 °C Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a 60 °C Temperatura di carica: da 0 °C a 40 °C Umidità di esercizio: dal 10% al 90% in assenza di condensa Classificazione IP: IP54 Test di caduta: cadute da 1,5 m (test eseguito nelle temperature di esercizio) Tumble test: 500 cadute libere da 1 m Vibrazioni: MIL STD 810

CARATTERISTICHE OPERATIVE (CONTINUA)	
Certificazioni	Limiti relativi a FCC Parte 15 e a EN 55022 Classe B; FCC, IC e standard europei per Bluetooth e 802.11b/g; standard TÜV e IEC 60950 per sicurezza; registrazione NOM, C-Tick, VCCI, S-Mark, PSE, CCC, MII Bluetooth SIG e certificazione Wi-Fi
Test di convalida	Le stampanti serie ZQ300 sono state testate sulle principali applicazioni del settore per verificarne l'interoperatività e migliorarne le prestazioni generali con i terminali approvati. I partner ISV (fornitori di software indipendenti) di Zebra sono costantemente impegnati nella creazione di soluzioni software leader del settore, finalizzate a risolvere i vostri problemi di business. Zebra collabora con questi ISV per integrare nelle loro soluzioni le funzionalità di stampa e altre caratteristiche dei propri prodotti. Tutte le applicazioni convalidate da Zebra sono elencate alla pagina <a href="http://www.zebra.com/validation">www.zebra.com/validation</a>

COMUNICAZIONE E INTERFACCE	
Bluetooth	BR/EDR, LE 4.0
USB 2.0	Client, connettore Type-C™
NFC	Tag NFC passivo
Sistemi operativi host supportati	Compatibilità Windows: CE .NET, Pocket PC, Windows Mobile 2002, Windows Mobile 2003 SE, Windows XP, 2000 e NT tramite driver di stampa Zebra per Windows e/o i nostri controlli SDK Mobile e altre applicazioni; Android 2.3, 4.0, 4.1, iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 10
Interfaccia utente	LED

WLAN (OPZIONALE)	
WLAN	802.11ac
Sicurezza WLAN	Crittografia WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2, 801.1X (con WEP, WPA o WPA2) EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
Funzioni WLAN supportate	802.11r, 802.11d, 802.11i, WAN e BT 4.0 simultanei, roaming veloce con caching PMK (Pairwise Master Key), Opportunistic Key Caching (OKC) o ripristino rapido della sessione EAP, supporto modalità ad hoc
Protocolli Internet su WLAN	UDP/TCP, DHCP/BootP, FTP/Mirror, HTTP, SMTP / POP3, Telnet, LPD, SNMP

SIMBOLOGIE PER CODICI A BARRE	
Rapporti codici a barre	1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
Codici a barre lineari	Codabar (NW-7), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, estensione a 2 e 5 cifre, Interleaved 2-of-5, UCC/EAN128, UPC-A, UPC-E, estensione a 2 e 5 cifre
Codici a barre 2D	Codici a barre 2D: Aztec Code, Data Matrix, GS1 DataBar™ (RSS), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC 39

FONT/GRAFICA	
CPCL/ZPL (scalabile)	Latin 9, arabo, cirillico, ebraico, SourceCodePro, NotoMono (CJK), Hans (CJK), Thai (Angsana)
CPCL (bitmap)	Cinese semplificato: 24x24 Msung, 16x16 SimSun; cinese tradizionale: 24x24 M kai, 16x16 New Sans MT; vietnamita: 16x16 Utah; giapponese: 16x16 MS Gothic
ZPL	Font standard: 25 bitmap, smussato-scalabile (CG Triumvirate™ Bold Condensed*), SourceCodePro scalabile, NotoMono scalabile (CJK), Hans scalabile (CJK) Font opzionali: font bitmap e scalabili scaricabili *Include UFST® di Agfa Monotype Corporation

MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI	
Per una qualità, un'assistenza e una competenza in materia di stampa termica da leader del settore, scegliete i materiali di consumo certificati Zebra e ottenete prestazioni costanti e ottimizzate dalla vostra stampante Zebra.	

- Assistenza sul campo**
- Fatture e ricevute
  - Liste di inventario
  - Programmi di consegne
  - Riconciliazione componenti

- Trasporti e logistica**
- Fatture
  - Ricevute
  - Biglietti

- Enti pubblici**
- Contravvenzioni per divieto di sosta

- Contravvenzioni elettroniche
- Lettura contatori utenze

- Avvisi di consegne postali

- Consegna diretta ai negozi**

- Fatture
- Avvisi con prova di consegna

- Ricevute
- Relazioni di fine giornata

- Servizi di corriere**

- Avvisi con prova di consegna
- Fatture

# Specifiche della stampante portatile per ricevute serie ZQ300 (continua)

## SOLUZIONI SOFTWARE PRINT DNA

La serie ZQ300 è supportata dalla nostra potente suite di applicazioni, utilità e strumenti di sviluppo Print DNA, che garantisce prestazioni di stampa migliori, gestibilità remota semplificata e maggiore facilità di integrazione.

### Strumenti per la produttività

 Soluzioni di stampa enterprise	 Print Station
 Soluzioni di pairing	 Virtual Devices
 PDF Direct	 Zebra Designer

### Strumenti di gestione

 Bluetooth Printer Management	 PrinterSecure
 Print Profile Manager Enterprise	 Printer Setup Utility

### Strumenti di sviluppo

 Browser Print	 Network Connect
 Cloud Connect	 PrintConnect
 SDK multiplatforma	

### Strumenti di visibilità

 Connettori MDM	 Servizi di visibilità
---	---

Le caratteristiche di Print DNA disponibili possono variare da un modello all'altro e potrebbe essere richiesto un contratto di assistenza. Per ulteriori informazioni, visitate: [www.zebra.com/printdna](http://www.zebra.com/printdna)

## ACCESSORI

Protezione	Custodie morbide
Trasporto	Gancio da cintura (incluso), tracolla
Cavo	Cavo di comunicazione o di carica USB, da tipo C a tipo A

## ACCESSORI (CONTINUA)

<b>Caricatori e alloggiamenti</b>	<p>Installazioni su larga scala: alloggiamento-caricatore a 5 slot, caricabatteria a 3 slot</p> <p>Piccole installazioni: adattatore CA-USB, caricabatteria a 1 slot, base di carica a 1 slot</p> <p>Accessori per veicolo:</p> <p>Adattatore per accendisigari con 2 porte USB (per caricare una stampante e un mobile computer)</p> <p>Adattatore per veicolo per caricare una stampante e un mobile computer (TC51/T56) tramite un collegamento diretto alla batteria da 12-24 V del veicolo</p> <p>Supporti per veicoli (per parabrezza o per cruscotto) collegabili direttamente alla batteria da 12-24 V del veicolo</p> <p>Supporti per veicoli (per parabrezza o per cruscotto)</p>
-----------------------------------	---

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Stampante, batteria (agli ioni di litio, capacità 2280 mAh), gancio da cintura, cavo USB (da tipo C a tipo A), guida di avvio rapido, scheda di registrazione prodotto, guida sulla sicurezza, guida alle normative

## GARANZIA

La serie ZQ300 è garantita contro difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di 1 (un) anno dalla data di spedizione. Per consultare la dichiarazione di garanzia completa, visitate: [www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty)

## SERVIZI CONSIGLIATI

<b>Servizi di assistenza Zebra OneCare™</b>	<p><b>Ottimizzate la disponibilità e i risultati di business Zebra con i Servizi di assistenza Zebra OneCare™.</b> Avete investito in stampanti Zebra per accelerare la crescita della vostra attività, e avete bisogno di supporto operativo per il vostro ambiente dinamico. Assicurate prestazioni prevedibili, supporto nelle attività critiche e risultati aziendali migliori, eliminando le spese di riparazione non preventivate. Ricevete un supporto tecnico impareggiabile, direttamente da Zebra, e servizi di riparazione a copertura completa, inclusiva di danni accidentali e tempistiche prestabilite per la riparazione e la restituzione dei prodotti. I servizi accessori opzionali vi permettono inoltre di personalizzare il piano di assistenza in base alle vostre esigenze operative specifiche, sia attuali che in prospettiva futura.</p>
---	---

Nota: la disponibilità del servizio può variare in base al paese.

## SERIE ZQ300 – LA STAMPANTE PORTATILE CONVENIENTE CON UN GRANDE VALORE DI BUSINESS.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VISITATE [WWW.ZEBRA.COM/ZQ300](http://WWW.ZEBRA.COM/ZQ300) OPPURE CONSULTATE LA NOSTRA RUBRICA DI CONTATTI GLOBALE ALL'INDIRIZZO [WWW.ZEBRA.COM/CONTACT](http://WWW.ZEBRA.COM/CONTACT)



**SCHEDA SPECIFICHE**

STAMPANTE PORTATILE PER RICEVUTE SERIE ZQ300: MODELLO OUTDOOR



**Sede centrale e Nord America**  
+1 800 423 0442  
[inquiry4@zebra.com](mailto:inquiry4@zebra.com)

**Sede Asia-Pacifico**  
+65 6858 0722  
[contact.apac@zebra.com](mailto:contact.apac@zebra.com)

**Sede EMEA**  
[zebra.com/locations](http://zebra.com/locations)  
[contact.emea@zebra.com](mailto:contact.emea@zebra.com)

**Sede America Latina**  
+1 847 955 2283  
[la.contactme@zebra.com](mailto:la.contactme@zebra.com)